

**Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete
a környezetvédelemről**

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a község speciális fekvése és környezeti állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve – lehetőségeinek figyelembe vételével – az itt élő lakosok, környezeti, természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§. (1) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

- 1.§.(1)A rendelet célja, hogy az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében megállapítsa:
- a levegőtisztaság védelmi,
 - a föld-és vízvédelmi,
 - a zöldterületek fenntartási és kezelési,
 - a zaj-és rezgésvédelmi,
 - a veszélyes hulladékkezelési előírásokat és az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezni.
- (2) A rendelet hatálya kiterjed Litér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
- 2.§.(1)Az önkormányzat a közterületek tisztántartásáról, valamint a házi szemét, és a települési folyékony hulladék elszállításáról külön rendeletet alkot.
- (2) E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék, az avar , tarló és kerti hulladék égetésével, valamint a háztartási és szolgáltatási tevékenységet ellátó létesítmények működésével kapcsolatos levegő tisztaságvédelmi szabályokat tartalmazza.
- (3) E rendelet szabályát kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:
- térszene, mutatványos tevékenység
 - művelődési intézmény, cirkusz, varieté,
 - játékterem
 - vendéglátó üzlet, kereskedelmi egység

- közterület
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj és rezgéseket kibocsátó berendezések működtetése.

II. fejezet

Levegő tisztaságvédelem

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

3.§.(1)¹A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék (avar és kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

- (2)² Az (1) bekezdésben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban égethető el.
- (3) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés.
- (4) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyűjtési tilalmat rendelt el.
- (5) Hulladékot égetni szeptember 1. és május 15. között, szélcsendes időben:
hétfőtől péntekig 8⁰⁰ óra előtt és 18⁰⁰ óra után,
szombaton 18⁰⁰ órától 21⁰⁰ óráig lehet.
vasárnap égetni tilos!
- (6) A (2) bekezdésben meghatározott időszakon kívül növényi hulladék égetése csak rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges.
- (7) Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.
- (8) E rendelet hatálya nem terjed ki az erdő és annak közvetlen környéke területén végzendő égetésre, valamint az ipari-, kommunális- és veszélyes hulladékokra.

(9)³ Belterületen ipari eredetű hulladékot, valamint veszélyes hulladékot égetni tilos.

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

4.§.(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égéstermék kibocsátó anyagot,

¹ Módosította a 8/2005.(V.2.) rendelet. Hatályos 2005. május 2-től

² A (2)-(8) bekezdéseket beiktatta a 8/2005.(V.2.) rendelet. Hatályos 2005.május 2-től

³ Számozását megváltoztatta a 8/2005. (V.2.) rendelet.

veszélyes hulladékot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

5.§.(1),(2),(3)⁴

5.§.⁵(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

- (2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
- (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.
- (4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

6.§.⁶(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával szabad szállítani.

- (2) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

Gyomok és allergén növények elleni védekezési szabályok

7.§.(1) Az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.

- (2) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
- (3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer) illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.
- (4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
- (5) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az *1.sz.melléklet*

⁴ Hatályon kívül helyezte a 21/2001.(X.19.) rend.3.§

⁵ Módosította és a számozást megváltoztatta a 21/2001. (X.19.) rend.4.§-a

⁶ A 6-21 §-ok számozását megváltoztatta a 21/2001. (X.19.) rend.

tartalmazza.

III. fejezet

Víz és Földvédelem

- 8.§.(1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.
- (2) A zárt csapadékvíz-elvezető, illetve nyílt árokban, vízfolyásban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
- (3) A szennyvízelvezetést közcSATORNÁRA történő rákötéssel kell megoldani, illetve a közcSATORNA KIÉPÍTÉSÉIG A SZENNYVIZEK VÍZZÁRÓ GYŰJTŐBE TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉRŐL GONDOSKODNI KELL.
- (4) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő vagy használaton kívül lévő kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni.
- (5) A közigazgatási területen lévő és más közigazgatási területről áthúzódó vízbázisok védelmét a 123/1997.(VII.18.) számú kormányrendelet előírásai szerint kell biztosítani.
- (6) A közigazgatási területen lévő felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységeknél figyelembe kell venni a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet előírásait.
- (7) A közigazgatási területen létesülő, illetve meglévő vendéglátó, egészségügyi és szociális, továbbá ipari jellegű épületeknél a keletkező szennyvizek előkezeléséről úgy kell gondoskodni, hogy az előtisztított szennyvíz minősége a többször módosított 4/1984.(II.7.) OVH számú rendelkezésben meghatározott vízminőség védelmi területi kategóriára vonatkozó határértékeknek megfeleljen.
- 9.§. (1) Amennyiben a település területén feltöltésre kerül sor, ahhoz csak olyan talaj, illetve föld használható, amely nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizek minőségét.
- (2) Azokon a területeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni kell, hogy a felszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

IV. fejezet

Zöldterületek fenntartása és kezelése

- 10.§. (1) A község területén lévő zöldfelületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.
- (2) A község területén lévő közhasználati parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.
- 11.§. (1) Tilos a közparkok területére gépkocsival behajtani és parkolni!
- (2) Közterületen csak maximum 1,5 t teherbírású, nem légfékes üzemű gépjárművek parkolhatnak. Az ettől nagyobb gépjárművek parkolása csak saját ingatlanon vagy kijelölt parkolóhelyen történhet.
- (3) Tilos a közterületen lévő fákról az ingatlantulajdonos engedélye nélkül a növényi részek (virágok, levél, termés, stb.) szedése, a fák megcsonkítása. Tilos az élő fára plakát kiragasztása és kiszégezése.
- (4) A játszótereket, és a hozzá tartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek használhatják, illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli személyek is használhatják. A 6 éven aluli gyermek a játszóteret csak kísérő felügyeletében használhatja.
- (5) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet mosni.
- 12.§. (1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását elősegítő módon megcsonkítani.
- (2) A fák kivágása közterületen és magánterületen is engedélyhez kötött, az engedélyben új telepítés előírható.
- 13.§. (1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.
- (2) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.
- 14.§. A telken a telepítendő növényzetek esetén be kell tartani a legkisebb ültetési (telepítési) távolságot az alábbiakban meghatározott módon:
- a.) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növvő gyümölcs-és egyéb bokor

- (élősövény) esetében 0,5 méter,
b.) a 3 méternél magasabbra nem növény gyümölcs-és egyéb fa esetében 1,0 méter,
c.) a 3 méternél magasabbra növény gyümölcs –és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) esetében 2,0 méter.

V. fejezet **Zaj és rezgésvédelem**

- 15.§.(1) A községben a vendéglátó ipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hangosító berendezések engedélyezését is beleértve a körjegyző látja el.
(12/1983.(V.12.)MT 25.§.)
- (2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene szolgáltatásához hatósági engedély szükséges.
- (3) A kiadott engedélyről a körjegyző nyilvántartást vezet.
- (4) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
- a berendezést üzemeltető nevét, címét
 - a tevékenységhez szükséges jogosítványt,
 - a berendezés típusát, teljesítményét,
 - az adott tevékenység helyét, időpontját, időtartamát
 - meg kell jelölni indokát
 - a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó nyilatkozatot.
- (5) Az engedély iránti kérelemhez akusztikai szakértői véleményt kell csatolni, amely műszeres méréssel igazolja, hogy a megjelölt helyen a hangosító berendezés üzemeltetése során a 2. sz. melléklet szerinti hatásértékek betarthatók, vagy annak betartása milyen műszaki feltételek mellett biztosítható. (Mozgó tevékenység esetén a fentiekén túlmenően be kell nyújtani az útvonal megjelölését is.)
- (6) A rendelet hatálybalépését a már megelőzően működő hangosító berendezések további üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője.
- 16.§. Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő, vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen rendeletben rögzített engedélyek birtokában.

17.§.(1) A község területén belül tilos:

- akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai és egyéb eszközzel történő , a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,
- erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység végzése 20,00 – 7,0 0 között.

(2) Közterületre irányuló hangszórás – hangosító berendezéssel – csak a körjegyző engedélyével folytatható.

18.§.(1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.
(2.sz.melléklet)

(2) A megállapított zajterhelési irányértéknek a lakó vagy intézmény – épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg – indokolt esetben az emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken kell teljesülnie.

(3) Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zeneszolgáltatás általában 22.00 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 2.00 óráig engedélyezhető.

(4) Egyedi esetekben a (3)-as bekezdésben meghatározottaktól eltérően, méltányossági alapon a Körjegyző ad felmentést. A kérelmet legkésőbb 5 nappal a rendezvény időpontja előtt be kell nyújtani.

(5) A lakossági bejelentések kivizsgálása az első fokú Környezetvédelmi hatóság feladata. A zaj mérési költsége az üzemeltetőre áttérhelhető, ha az általa okozott zajterhelés meghaladja az előírt értéket.
E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró, vagy műsorforrás.

VI. fejezet

Veszélyes hulladék kezelése

A veszélyes hulladék birtokosának kötelezettségei

19.§.(1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
/12/1983.(V.12.) MT 25.§./

(2) Tilos a veszélyes hulladékot – a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül – más hulladékkal, vagy anyaggal összekeverni.

(3) A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről a termelőnek anyagmérleget kell készítenie. A veszélyes hulladék birtokosa köteles a veszélyes hulladék sorsát (keletkezését, gyűjtését, szállítását, kezelését, átadását, átvételét) szoros elszámolásban nyilvántartani, bizonylatolni, és arról

a környezetvédelmi hatóságnak adatokat közölni.

- (4) A veszélyes hulladék termelője – ha jogszabály másként nem rendelkezik – köteles legalább három évre szóló, a veszélyes hulladék keletkezésének megelőzésére, veszélyességének és mennyiségének csökkentésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott tartalmú hulladékgazdálkodási tervet készíteni.
- (5) A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból, vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles elkülönítve, a környezet szennyezését, vagy károsítását kizáró módon gyűjteni, és annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. A (3) és (4) bekezdés szerinti adminisztratív és tervezési kötelezettségek ezen esetekben a hulladék átvevőjét terhelik.
- (6) Veszélyes hulladék kezelése csak a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

20.§.(1) Aki jelen rendeletben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben egyéb jogszabályok szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik -, szabálysértést követ el, és az elkövető a külön törvényben meghatározott mértékig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Amennyiben az üzemeltető a zajterhelési határértékre vonatkozó előírásokat megszegi, vagy a határértéket jelentősen (legalább 10 dB-el) túllépi, a környezeti zajszennyezést okozó hangosító, zajkeltő berendezés üzemeltetését időben korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi esetben az újbóli üzemeltetés csak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével engedélyezhető.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

21.§. Jelen rendelet 2001.július 15-én lép életbe. Kihirdetéséről a környezeti zajszennyezést okozó hangosító, zajkeltő berendezés üzemeltetését időben korlátozhatja, vagy megtilthatja. Utóbbi esetben az újbóli üzemeltetés csak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével engedélyezhető.

Ertl Pálné
polgármester

Harnos László
körjegyző

SZÁLLÓ VIRÁGPOR NAPTÁR

1.sz. melléklet

	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Mogyoró	*****	*****	###					
Égerfa	*****	*****	###					
Fűzfa		*****	*****	###				
Szilfa		*****	*****					
Nyárfa		*****	*****	###				
Kőrisfa		*****	*****					
Nyírfa			*****	*****				
Bükkfa			*****	*****				
Tölgyfa			*****	*****	###			
Borjúpázsit				*****	*****	*****	*****	###
Akác				*****	*****			
Csomós ebír				*****	*****			
Bíborhere				*****	*****	*****		
Réti perje				*****	*****	*****		
Rozs				*****	*****	*****		
Aranyzab				*****	*****	*****		
Csenkesz				*****	*****	*****	*****	
Lándzsás útifű				*****	*****	*****	*****	
Rozsnok				*****	*****	*****	*****	###
Mezei komócsin				*****	*****	*****	*****	*****
Angol perje				*****	*****	*****	*****	###
Fekete bodza				*****	*****	*****		

Pántlikafű					*****	*****	*****	
Taréjos cincor					*****	*****		
Zab					*****	*****	*****	
Selyem-perje					*****	*****	*****	
Hársfa					*****	*****		
Csalán					*****	*****	*****	*****
Tippan					*****	*****	*****	
Üröm						*****	*****	###
Aranyvessző						*****	*****	*****

Parlagfű						*****	*****	*****
----------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

19/2001.(VI.29.) Önkormányzati

rendelet

2.sz.melléklet

a.)

A hangosító berendezések üzemeltetésére vonatkozó zajterhelési irányértékek és zajterhelési határértékek megállapításához figyelembe vehető módosító tényezők:

a.) Zajterhelési irányértékek

megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint (dB)	
nappal (06-22 óra között)	éjjel (22-06) óra között
55	45

b.) A létesítmény üzemelési rendszere szerinti módosító tényezők

Üzemelési rend	Működési napok száma 20 nap alatt	Módosító tényező (dB)
Rendszeres	7 vagy ennél több	0
Időszakos	3 – 6 nap	+ 5
Alkalmi	kevesebb, mint 3 nap	+10

c.) A létesítmény környezete szerinti módosító tényezők:

A létesítmény környezetének jellege	Módosító tényező (dB)
Község központ, valamint főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény 50-100 m-es körzetében	+5
Főközlekedési út, zajos közlekedési Létesítmény körzetében 50 m-en belül	+10

19/2001.(VI.29.) Önkormányzati rendelet
2.sz. melléklet

b.)

Lakó és középületek helyiségeiben megengedett zajszintek (az MSZ 18151/ 1-82 sz. országos szabvány által megállapított határértékek)

A helyiség megnevezése	megengedett L Aeq egyenértékű „A” hangnyomásszint (dB)	
	nappal (06-22)	éjjel (22-06)
1.) Rendelők kezelőhelyiségei	40	40
2.) Tantermek, előadó-és foglalkoztató termek óvodába és oktató intézményekben, ülés és tárgyalótermek, könyvtári olvasó helyiségek, tanári szobák	40	40
3.) Lakószobák lakásokban, szociális létesítményben	40	40
4.) Szociális létesítmény, szobabérlők háza közös helyiségei	50	50
5.) Éttermek, eszpresszók, vendéglátó egységek	55	55
6.) Üzletek, szolgáltató létesítmények helyiségei, várótermek	60	60
7.) Étkezőkonyhák lakásokba	45*	45*

* A helyiségekbe behatoló közlekedési zajra nem vonatkozik

