Jegyzőkönyv

Készült: 2021. november 10-én (csütörtök) 17.00-órakor tartott Litér Község Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési nyílt bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Lukáts Gábor	PB elnök	
Auerbach János	PB tag	18.25-ig
Bognár Gyöngyi	PB tag	
Horváthné Németh Erzsébet	PB tag	
Kondics István	PB tag	
Osváth Örs	PB tag	

Meghívottak:
Varga Mihály, polgármester
Szőnyegh Imre György alpolgármester
Bencze Éva, jegyző
Némethyné Brand Júlia pénzügyi csoportvezető

Lukáts Gábor a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke (a továbbiakban: PB elnök)
Megnyitom az ülést, köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a 9 fő bizottsági tagból 6 fő bizottsági tag jelen van, Balogh László, Dr. Gyurika István Gábor, Zavada Csaba igazoltan van távol az ülés határozatképes. Van-e hozzászólás, kiegészítés a napirendi pontokat illetően?

Lukáts Gábor PB elnök
Kérem kézfeltartással szavazzon, aki a napirendi pontokkal egyetért.
Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal egyetért.

Napirendi pontok

1.) KEHOP 2.1.11. pályázati felhívás, víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése.
Előadó: *Varga Mihály polgármester*

2.) Munkagép beszerzés
Előadó: *Varga Mihály polgármester*

3.) Vegyes ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) 1.) KEHOP 2.1.11. pályázati felhívás, víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése.
Előadó: *Varga Mihály polgármester*

Lukáts Gábor PB elnök
Az első napirendi pont a KEOP pályázat. Beszéltünk erről két hónapja és akkor a polgármester úr hatáskörébe raktuk, hogy nézesse meg valakivel és kérjen ajánlatot. Az idegen víz befolyására Bendola menti szakaszt kell megnézetni. Van -e szóbeli kiegészítés?

Varga Mihály polgármester
Igen. Téma volt az is, hogy meg kell néznünk mi újság Sólynál, cseréljék ki a saját költségükre az órát.

Hangzavar a teremben.

Bencze Éva jegyző
Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, hogy ne egyszerre beszéljenek, nem lehet jegyzőkönyvet írni, ha mindenki egyszerre beszél. Kérem ne vágjunk egymás szavába, várjuk meg amíg befejezi, aki szót kapott.

Lukáts Gábor PB elnök
Az idegen vizek kiszűrésével kapcsolatban mi lett a döntés, kérjünk ajánlatokat vállalkozóktól mennyiért tudnák ezt felméretni.

Varga Mihály polgármester
Igen a Bakonykarszton keresztül olyan szakembert keressenek, aki fel tuja ezt mérni. Valószínűleg talajvíz, de nem tudjuk biztosan. Szakaszonként kell kiméretni. Ez még nem valósult meg. Úgy kellene ezt megvizsgálni, hogy egy kamerát bevezetni a vezeték rendszerbe szakaszonként lezárni és így tovább.

Lukáts Gábor PB elnök
Erre adtak valamilyen ajánlatot?

Varga Mihály polgármester
Nem adtak semmit, mert kiderült, hogy jó lenne, ha új vezetékrendszer lenne lerakva mellette.

2021. júniusában kiírásra került a KEHOP 2.1.11. pályázati felhívás, amely a víziközmű hálózat átalakítására, hatékonyság növelő fejlesztésére és állapotfelmérésére vonatkozik, amelyre az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. pályázhat. A támogatás 70%-os, 30% önrészt biztosítani kell. Litér esetében ez bruttó hatvanhat millió forint. A csatlakozási döntést 2021. november 15-ig kell meghozni.

Lukáts Gábor PB elnök
Az elmúlt ülésen megbeszéltük, hogy kérünk árajánlatokat a Bakonykarszt Zrt.-től a vízbetöréssel kapcsolatban. Ez megtörtént?

Varga Mihály polgármester
Igen erről volt szó, hogy szakaszonként ki kellene méretni, ez még nem valósult meg. Itt tartunk meg kellene nézni a lehetőséget, hogy tudják megnézni. Ők adjanak árajánlatot keressenek szakembert bekamerázni és megnézni az úgynevezett víz betörést, hogy csapadék víz vagy talajvíz.

Lukáts Gábor PB elnök
De miért kellene mellette új vezetékrendszer?

Varga Mihály polgármester
Szó volt róla. Na mindegy itt tartunk. Akkor folytatnám a lényeg az kértek bennünket csatlakozzunk a hetven harminc százalékos pályázathoz. Biztosítani kellene hozzá a pénzt, ha elolvastátok részletesen leírta jegyző asszony is nekünk ez nem jó most, az úgynevezett négyes társulásban is van pénzünk, de ez le van kötve a GFT-ben. Az a tizennyolc millió körül az van leírva.

Varga Mihály polgármester
A lényeg az, hogy, jegyző asszony fel fogja olvasni mi a végeredmény részletesen ki van dolgozva.

Bencze Éva jegyző
Van egy pályázat. A Bakonykarsztot közösen felkerestük a Nemzeti Fejlesztési Programirodával. A Bakonykarszt vállalta a KEHOP pályázathoz szükséges dokumentumokat biztosítja. Kugler igazgató úr tájékoztatott minket arról, hogy ha csatlakozunk a pályázathoz óvatosak együnk, mert és a későbbiekben, ha kilépünk ebből a projektből akkor a ránk eső egyéb költségrészeket ki kell fizetnünk, ami két hárommillió forint. A Bakonykarszt azt javasolja, hogy kössünk velük egy konzorciumi megállapodást, amelyben megvalósítanánk a 2530 folyóméter Bendola patak melletti vezeték rekonstrukcióját. Folyamatosan a vezeték rekonstrukcióját javasolja a Bakonykarszt, de valójában olyan adatokat még nem kaptunk, ami száz százalékosan dokumentálná, hogy tényleg onnan keletkezik az idegen víz. Van egy elfogadott gördülő fejlesztési tervünk, amiben a Bakonykarszt javaslatára 2023. évben szerepel a Bendola-patak melletti vezeték rekonstrukciója. Két dolog lehetséges, ha itt van a 2023-ra tervezett forrás száz százaléka és hozzá tudunk rakni, vagy nem lépjük meg ezt, mert a tizennyolc millió forint forrás, ami a tulajdon közösségben van az kötött, az önkormányzatnak értékpapírban 74.900.000 forintja van, amit erre tudnánk felhasználni. A fontossági sorrendet kellen felállítani, mi kockázatos és mi nem. Az összeg megtakarításunkat erre fordítsuk-e. Ha most nem csatlakozunk ehhez a konzorciumi megállapodáshoz, akkor 2022. március 31-e ennek a pályázatnak a benyújtási határideje, még később is meg tehetjük ezt. A Nemzeti Fejlesztési Programirodával egyeztetve, megígérték, ha most nem pályázunk az önerő tekintetében segítenek pályázati forráshoz jutni.

Varga Mihály polgármester
Nem javaslom, hogy beletegyük a megtakarított pénzünket, meg kellene nézni milyen lehetőségeink vannak ezen kívül. GFT-ben előirányzott tervek be vannak pántlikázva, azt javaslom most ne kössük meg a megállapodást. Márciusig van időnk. 70% a KEHOP-ban meg van a 30% nettó 52 millió forintunk nincs most erre.

Lukáts Gábor PB elnök
Van-e valakinek még kérdése?

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
A kiemelt beruházásnak ehhez semmi köze? Annak keretében nem tudjuk ezt megvalósítani?

Varga Mihály polgármester
Nem sokat tudunk a beruházásról, megjelent a Magyar Közlönyben, annyit csak hogy kiírták a közbeszerzést a víz kérdésében és akkor kiderül, hogy hol tartunk.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Arra látunk valami esély, hogy abban a pályázatban esetleg bevonják?

Varga Mihály polgármester
Én, amit lehetett megtettem. Az NFP irodának írtunk levelet. Hegedűs Cecíliának jeleztem, hogy a szennyvíz is fontos lenne Litér és a négy község számára. A probléma az egészben az, hogy most lett átadva az új szennyvíztisztító telep, de az is csúcsra jár. Még egy kazettát kellen építeni. A vezeték az más kérdés azt egyszerűbben meg lehetne csinálni.

Bencze Éva jegyző
Annyit kell tudni, hogy több szálon futottunk. Eredetileg a vízről volt szó. A fejlesztési irodán keresztül készült három verzió. Amit eredetileg ők gondoltak az csak a víz, a másik kicsit víz kicsit tisztító telep, és készül egy harmadik, amiben minden benne van az idegen víz felülvizsgálata a víz és a szennyvízcsatorna, valamint a szennyvíztisztító is. Mi többször megírtuk az NFP-nek, hogy mi a legnagyobb projektet szeretnénk, ha megvalósítanák. Nagyon magas árkalkuláció jött vissza. Kontrát Károly képviselő úr is elmondta, ekkora beruházásra nincs esélyünk. November ötödikén megjelent a Magyar Közlönyben, hogy közigazgatási eljárás szempontjából kiemelt nemzetgazdasági projektté nyilvánították ezt a víziközmű szolgáltatást. Ha mereven nézzük van víziközmű és szennyvíz szolgáltatási ágazat. Miután a kormány kiemel projektté tette, az önkormányzatnak részletekbe beleszólása nincs. A közbeszerzési eljárást november ötödikével kiírták, aminek a határideje december huszonkettő, olyan speciális, amibe semmiféle beleszólásunk nincs. Mi a részletes kiírást nem tudjuk megnézni, csak a közbeszerzési eljárásban regisztráltak tudják ezt megtenni. Polgármester úr megígérte felhívja Módos urat és informálódik a kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban.

Varga Mihály polgármester
Igen, de egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam ezt megtenni. Nem is akarom őket zaklatni. Már régebben is azt mondta nyugodjak meg, a víz kérdés meg lesz oldva. Elmondtam neki, hogy a szennyvíz kérdést is meg kellene oldani. Amit az elején elmondtam, Hegedűs Cecíliával beszéltem tegyük bele a szennyvíz kérdést is.

Szőnyegh Imre György alpolgármester
Tegnap beszéltem Sanda Tamás úr innovációs miniszterhelyettessel, hogy a harmadik verziót nyújtották be közbeszerzésre, tehát a bővítettet.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Mivel közigazgatási eljárás szempontjából a Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott urat jelölték meg kapcsolattartónak, én úgy gondolom meg kellene keresni és tájékozódni.

Szőnyegh Imre György alpolgármester
Annyit meg tudok tenni, megkérem Sanda Tamás urat küldje át a részletes közbeszerzési kiírást.

Osváth Örs PB tag
Össze tehetjük a kezünket, hogy kaptunk lehetőséget. Nem szeretném, ha két szék közül a pad alá esnénk, hogy a bővített verziót kértük. Volt két hónapja arra Polgármester úrnak, hogy felkérjen egy céget a vezetékek vizsgálatára kamerával, én nem álltam volna meg a Bakonykarsztnál én felkértem volna erre egy céget.

Szőnyegh Imre György alpolgármester
Erre én annyi mondok, ha nem ezen a szakaszon van az idegen víz befolyás legegyszerűbb a feltárás, mivel a szennyvízmennyiséget nem mérik a sólyi szakaszról nem érkezik adat mert a mérő rossz. Az az átemelő közvetlenül a vízparton van és ott be tud folyni a víz.

Osváth Örs PB tag
Azt gondolom egy társulás tagjai vagyunk, amibe mindenkinek részt kell venni. Mi történt két hónap alatt? Az lenne a megoldás, ha kiderítenénk az idegen víz forrását. Ha alpolgármester úr ennyire tájékozott, ő biztos tud erre megoldást.

Szőnyegh Imre György alpolgármester
A most elkészült szennyvíztelep átadójára sem jött el minden polgármester a tárulásból.

Lukáts Gábor PB elnök
Ha ezt tudtuk már két hónapja is, hogy a mérő rossz, miért nem egyeztettünk a többi település polgármesterével? Arról volt szó polgármester úr jelzi ezt Sóly felé.

Auerbach János PB tag
Ők kihasználják a helyzetet, nem akarnak több millió forintot erre költeni.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Akkor el kell döntenünk akarunk e ebben az ügyben dönteni, vagy megvárjuk mi van kiírva a közbeszerzésben.

Bencze Éva jegyző
Kugler igazgató úr azt kérte november 15-ig döntse el a testület, kíván-e csatlakozni a konzorciumhoz. A többi település ránk vár, mindenképpen a Bakonykarszt beadja a csatlakozást a pályázathoz. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert a szennyvíztisztító telep tulajdonosa Litér, a vezetékek a tulajdonközösség tulajdonában vannak. Csak a litéri vízbekötésre van rálátásunk, mi csak bér üzemeltetjük. Minden településre nincs, mert a másik három településre más helyi kutakból érkezik a víz, de a tisztítása a litéri szennyvíztisztítón keresztül történik. A két üzemmérnökségnek össze is kellen dolgozni. A tulajdon közösség vagyonát mi tartjuk nyilván, abban huszonhét millió forint van. Ebből Litéré tizennyolc millió. Ezek lekötött pénzek, a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott célokra került be.

Varga Mihály polgármester
Akkor most levélben kérjük meg a Bakonykarsztot, hogy a kamerás mérésre és a Sólyi mérőóra megvizsgálásra.

Lukáts Gábor PB elnök
Szerintem ezt nem nekünk kell műszakilag kitalálni hogyan kell ezt megoldani. Oldja meg a Bakonykarszt. Mondjuk ki, hogy a polgármester rendelje el a kamerázást, és írjunk Sóly polgármesterének. Ezt beszéltük két hónapja is.

Varga Mihály polgármester
Nem kellene itt vádaskodni előre. Elmentem hozzá, de ezek szerint írásban kell felszólítani.

Auerbach János PB tag
A pályázati arány nem fog változni?

Bencze Éva jegyző
Ez így van kiírva, az önrészre lehet, hogy majd később kiírhatnak egy önrészt segélyező pályázatot. A szennyvíztisztító művünk fejlesztése is így volt.

Auerbach János PB tag
Mivel a telep Litéré fel kell szólítani őket a javításra, és ha nem korlátozzuk a bejövő szennyív mennyiségét.

Varga Mihály polgármester
Fel fogjuk szólítani a településeket nyilatkozzanak arról hány plusz bekötés történt részükről az elmúlt tíz évben.

Osváth Örs PB tag
Ezt nem fogjuk tudni megállapítani, mert nincs bázis adatunk.

Lukáts Gábor PB elnök
Csak az arányokkal leszünk tisztában. De ez nem a probléma megoldásához vezető adat.

Hangzavar.

Osváth Örs PB tag
Ezzel semmit nem fogunk elérni.

Lukáts Gábor PB elnök
Ne ötleteljünk, mi nem vagyunk szakemberek.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Akarunk valamit csinálni? Akarunk. Polgármester úr intézkedjen. Kérjünk árajánlatot a Bakonykarszttól.

Auerbach János PB tag
Felhívom a figyelmeteket arra, év vége van. Most csinálják a zárásokat, méréseket a Bakonykarsztnál is. Kérjünk tőlük adatokat.

Szőnyegh Imre György alpolgármester
Beszéltem a litéri szennyvíztelep vezetőjével, és ő fel tudná mérni az idegen víz befolyásának a mértékét.

Bencze Éva jegyző
Csak olyantól tudunk ajánlatot kérni, aki tud is adni és meg is tudja csinálni a munkát.

Lukáts Gábor PB elnök
Én még mindig nem látom át az egészet. Nem jutunk előre. A Bakonykarszt Zrt.-t kérjük fel az idegen víz kiszűrésére, Polgármester Úr, kérjünk informális árajánlatot tőlük, valamint szólítsuk fel a Sólyi önkormányzatot a mérőóra megjavítására.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Szabjunk meg egy határidőt is erre.

Lukáts Gábor PB elnök
A soron következő munkaterv szerinti ülés november 26. Az intézkedéseket november 22-i tegye meg a Bakonykarszttól kérjen be árajánlatot az idegen víz feltárására, és Sólyi átemelő mérő vizsgálatát kezdeményezze a Bakonykarszt és Sóly polgármesterével közösen.
Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a Bakonykarszt Zrt-től egy árajánlatot kérjünk be az idegen víz befolyásának feltárására, 2021. november 22-i határidővel, valamint a Polgármester Úr kérje fel Sóly önkormányzatát a mérőóra megvizsgálására a Bakonykarszt Zrt-vel közösen, amennyiben a szükséges akkor intézkedjenek annak cseréjéről, illetve megjavításáról.

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadja.

36/2021.(XI.10.) PB határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele az idegen víz feltárására egy árajánlatot kérünk a Bakonykarszt Zrt.-től, november 22-i határidővel, valamint Polgármester Úr kérje fel Sóly önkormányzatát a mérőóra megvizsgálására a Bakonykarszt Zrt-vel közösen, amennyiben szükséges akkor intézkedjenek annak cseréjéről, illetve megjavításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Mihály polgármester
Lukáts Gábor PB elnök

Lukáts Gábor PB elnök
A pályázathoz a csatlakozást nem javaslom, az önkormányzatnak jelenleg nincs bruttó hatvanhat millió forintja erre. Ha jól tudom az önrészre vonatkozóan is pályázati forrásra volt ígéret. A jelen helyzetben nem tudjuk az önrészt biztosítani, nem javaslom a pályázathoz a csatlakozást.
Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki elfogadásra nem javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a KEHOP 2.1.11. pályázati felhívás, víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázathoz való csatlakozást.

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadja.

37/2021.(XI.10.) PB határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra nem javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele a KEHOP 2.1.11. pályázati felhívás, víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése Bakonykarszt Zrt.-vel közös konzorciumi pályázathoz való csatlakozást, mivel az önkormányzati pályázati önrész fedezete nem áll rendelkezésre.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a Bakonykarszt Zrt. -vel történt idegen víz felmérése után 2022. március 31-ig dönt az önálló pályázat benyújtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Mihály polgármester
Lukáts Gábor PB elnök

2.) Munkagép beszerzés
Előadó: *Varga Mihály polgármester*

Lukáts Gábor PB elnök
A második napirendi pont a Munkagép beszerzés. Az előterjesztést mindenki megkapta. Ezek a paraméterek egy kotró-rakodó gép paraméterei. Az előző üléseken megbeszéltük nem tudunk kihasználni egy ilyen típusú gépet.

Bencze Éva jegyző
Ehhez a napirendi ponthoz is sok anyagot küldtünk ki. Az előző ülésen kért naturális mutatókat is kiküldtük.

Lukáts Gábor PB elnök
Összefoglalnám az eddig történteket. Tavaly decemberében kaptunk 15 millió forintot közterület karbantartást szolgáló eszköz beszerzésre. Első körben 23 millió forint plusz áfárától volt szó, amire polgármester úr azt mondta áfa nélkül meg tudja vásárolni a gépet külföldről. A TLC-vel nem kötöttük meg a szerződést a további finanszírozáshoz. Megbeszéltük olyan gépet vegyünk, amit jobban ki tudunk használni, mint egy kotró-rakodó. Már év végén vagyunk és még mindig nem vettünk semmit, bár Polgármester ú a köz meghallgatáson azt mondta átvihető a következő évre, sajnos ez nem volt igaz. Jelenleg az az állás, nem kaptunk választ a hosszabbításra.
Van 23 milliónk, de még nem jutottunk előrébb. A település üzemeltetéséhez kérjünk tanácsot egy olyan embertől, mint a Balatonalmádi városgondnokság elnöke. Augusztusban leszavaztuk az a gépet, amit Polgármesert úr előterjesztett, és most megint ez van az előterjesztésben. Azóta nem történt semmi fejlemény az ügyben, és már nagyon kifutottunk az időből. A most megkapott paraméterek a kotró-rakodóéval.

Varga Mihály polgármester
Egy mankót kaptunk Alsóőrsről, hogy kell pályázni, és rájöttünk paraméterezni kell.

Bencze Éva jegyző
Ez beszéltük folyamatosan, ehhez nem kellett Alsóőrs, a közbeszerzési eljáráshoz paramétereket kell megadni, nem lehet konkrét géptípust megjelölni. Felhívtam telefonon Alsóörs dolgozóját segítsen meggyőzni Polgármester urat, hogy nem az én ötletem, hanem ismérveket kell megadni és nem géptípusokat. Innen jött az infó, hogy milyen gépekkel dolgoznak ott, most ők is kiírtak egy pályázatot és ezt mutattuk meg Polgármester úrnak. Ha ezzel a kiküldött anyaggal egyetértett volna mindenki erre kértünk volna indikatív ajánlatokat. Három cégnek kiküldjük, és ha nettó 15 millió forint alatt van akkor nem kell közbeszerzés kiírni a mi beszerzési szabályzatunk alapján működik, de ha felette akkor igen. Akkor be kell vonni egy közbeszerzési tanácsadót és minimum egy hónappal kell számolni az eljárásban. A pályázat pénzügyi felhasználási ideje jelenleg 2021.12.31. Október 22-én irtunk levelet a határidő meghosszabbítására, még nem kaptunk választ, folyamatban van.

Lukáts Gábor PB elnök
Ezek a paraméterek arra a kotró rakodóra vonatkoznak, amit nem támogattunk.

Auerbach János PB tag
Én úgy látom ezek alapján nem fogunk beleférni az egyszerű közbeszerzésbe.

Lukáts Gábor PB elnök
Most megvennénk a gépet és a tartozékokat jövőre?

Bencze Éva jegyző
A funkciót kell nézni. Ha vásárlunk egy gépet és nem veszünk hozzá adapter tudom használni?

Varga Mihály polgármester
Meg vannak a paraméterek írjuk ki a közbeszerzést.

Lukáts Gábor PB elnök
Ezekkel a paraméterekkel ne írjunk ki semmit, mert ezek a paraméterek egy kotró rakodó gép paraméteri. Döntsük el milyen legyen.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Menjünk végig tételesen, mi kerüljön a paraméterek közé.

Auerbach János 18:25 órakor elment, a pénzügyi bizottság 5 fővel határozatképes.

Osváth Örs PB tag
Hoztam egy árajánlatot egy mezőgazdasági és kommunális eszközökkel foglalkozó cégtől. Ezek a paraméterek jobban megfelelnének az önkormányzati feladatok ellátásához Széles, ballonos fűgumi. Légkondicionált gyári fülke, motoroldali hidraulikus emelő, motoroldali hidraulikus emelő, rézsűkasza kardánnal MP 2 homlokrakodó, raklap villa. Ezek mindösszesen bruttó 23.073.170Ft-ből kijönne. Beszéltem a Balatonalmádi önkormányzatánál dolgozó Agg Z. Tamás városgondnok úrral, aki szívesen segít nekünk a paramétereket megadni egy olyan típusú gépre, amit ők is használnak a település üzemeltetési feladatokra.

Varga Mihály polgármester
Most ez a testület ül itt. Remélem változás lesz. A vizet megnyerjük. Sok munka lesz a vízzel kapcsolatban, ahol majd tudjuk ezt a gépet használni. Meg fogom csinálni a kft-t .

Lukáts Gábor PB elnök
Én nem gondolom, ha megnyeri egy cég a közbeszerzést, akkor mi oda be tudunk szállni. Saját gépeit fogja idehozni. Ezt a gépet a település üzemeltetési feladatokra kapjuk nem vállalkozáshoz.

Osváth Örs PB tag
A pályázati kiírásban is az szerepel munkagép beszerzés közterületek karbantartására. Egyértelműen minden arra utal, hogy nem árokásó gépre kaptuk a támogatást. Nincsen gépkezelőnk, nincsen olyan ügyvezetőnk, akik ezt le tudják vezetni. Kellene nekünk egy olyan gép, ami le tudja nyírni a füvet és be tud nyúlni. Sehol a környékbeli teleüléseken nincs kotró rakodó gép közterület fenntartásra. Ez teljesen felesleges. Tíz év a fenntartási időszaka. A kft-vel nyerjünk pályázatokat. Folyamatosan dolgoznia kell. Ez nem életszerű.

Horváthné Németh Erzsébet PB tag
Szerintem menjünk végig a Polgármester úr által javasolt paramétereken.

Lukáts Gábor PB elnök
Kell-e ezen végig menni?

Bencze Éva jegyző
Igen. Csak ezek alapján lehet árajánlatokat kérni.

Osváth Örs PB tag
Javaslatom: állapot: új, 0 üzemóra, tömeg 1700-max.2500kg, típus fülkés, motor 4 hengeres, vízhűtéses, lökettérfogat min.2000-max. 2500m3, teljesítmény min. 37-max. 55kW(min.40-max.75LE), nyomaték min.150-max 250NM,meghajtás állandó összkerékhajtás, kormányzás hidraulikus (szervó) elsőkerék kormányzás, erőátvitel szinkronizált, hidraulikus emelő szabványos CAT.I.3-pont felfüggesztés emelési kapacitás min 1500kg, hidraulika szivattyú min. 1 db, min.35 l/perc szállítással, hidraulikus gyorscsatlakozó min. 3db, TLT kapcsolás elektrohidraulikus, differenciálzár mechanikus, pedállal kapcsolható első és elektrohidraulikus kapcsolású hátsó differenciálzár, Fékrendszer: hidraulikus tárcsafék hátul, kormányfék, rögzítőfék. Kiegészítő 1. Rézsűkasza Műszaki jellemzők gémkinyúlás: min. 300 – max. 400 cm munkaszélesség: min.70 – max. 90 cm súly: min. 250 – max. 400 kg.
Kiegészítő 2. Homlokrakodó Műszaki jellemzők kanál: min. 1300 – max. 1700 mm, munkaszélesség: min.70 – max. 90 cm teherbírás: min. 250 – max. 500 kg

Lukáts Gábor PB elnök
Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, ezért felteszem szavazásra, ki az, aki elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele, hogy az előzőekben ismertetett paraméterekkel kérjünk be indikatív ajánlatokat.

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadja.

38/2021.(XI.10.) PB határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testület fele az alábbi paraméterekkel kérjünk be indikatív ajánlatokat: állapot új, 0 üzemóra, tömeg 1700-max.2500kg, típus fülkés, motor 4 hengeres, vízhűtéses, lökettérfogat min.2000-max. 2500m3, teljesítmény min. 37-max. 55kW(min.40-max.75LE), nyomaték min.150-max 250NM,meghajtás állandó összkerékhajtás, kormányzás hidraulikus (szervó) elsőkerék kormányzás, erőátvitel szinkronizált, hidraulikus emelő szabványos CAT.I.3-pont felfüggesztés emelési kapacitás min 1500kg, hidraulika szivattyú min. 1 db, min.35 l/perc szállítással, hidraulikus gyorscsatlakozó min. 3db, TLT kapcsolás elektrohidraulikus, differenciálzár mechanikus, pedállal kapcsolható első és elektrohidraulikus kapcsolású hátsó differenciálzár, Fékrendszer: hidraulikus tárcsafék hátul, kormányfék, rögzítőfék. Kiegészítő 1. Rézsűkasza Műszaki jellemzők gémkinyúlás: min. 300 – max. 400 cm munkaszélesség: min.70 – max. 90 cm súly: min. 250 – max. 400 kg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lukáts Gábor PB elnök

Lukáts Gábor PB elnök
Megkérdezem van-e valakinek egyéb hozzászólása a vegye ügyekhez, ha nincs több hozzászólás, a bizottsági ülést 19.45-kor lezárom.

Lukáts Gábor
PB elnök

Bognár Gyöngyi
bizottsági tag